



Zgorzelec, dn. 07.06.2018 r.

Zapytanie ofertowe

dotyczy zamówienia:

Budowa platformy przyschodowej dla osób niepełnosprawnych w ramach projektu „Modernizacja Szpitalnego Oddziału Ratunkowego WS - SP ZOZ w Zgorzelcu poprzez wykonanie niezbędnych inwestycji infrastrukturalnych”

I. ZAMAWIAJĄCY

Wielospecjalistyczny Szpital – Samodzielny Publiczny
Zespół Opieki Zdrowotnej w Zgorzelcu
ul. Lubańska 11-12
59-900 Zgorzelec
NIP: 615-17-06-942, REGON: 231161448.

II. OPIS PRZEDMIOTU ZAPYTANIA (ZAMÓWIENIA)

Przedmiotem zamówienia jest *budowa platformy przyschodowej dla osób niepełnosprawnych* Wymagania:

- Podnośnik platformowy bez szybu o wysokości podnoszenia do 3,0 m
- Śrubowy/elektryczny;
- sterowany przyciskiem umieszczonym na panelu sterowania oraz na przystankach; przyciski wymagają ciągłego nacisku;
- udźwig : min.250 kg;
- prędkość: ~ 0,08 m/s;
- wysokość podnoszenia min. 1700 - 2100 mm;
- ilość przystanków :2 przystanki
- ilość dojsć: 2 dojsćia (przelot 90°)
- zewnętrzne wymiary urządzenia: max.1300 x 1800 mm (szer. x dł.) + 250 mm (rampa)

PLATFORMA:

- Wymiar platformy: min. 1100 x 1435 mm
- Konstrukcja platformy samonośna bez szybu, z elementów ze stali ocynkowanej.
- Obudowa zespołu napędowego zabudowana płytami z blachy stalowej ocynkowanej.
- Konstrukcja podestu jezdnego, furtki i podstawy platformy: stal ocynkowana.
- Jako opcja dostępna za dopłatą urządzenie może być pomalowane w dowolnym kolorze z palety RAL.
- Podłoga aluminiowa antypoślizgowa.
- Bramki (furtki) i barierki na wysokości 1100mm z konstrukcji stalowej ocynkowanej, wypełnione poliwęglanem transparentnym (przezroczystym); jako opcja (patrz str. 5)
- Szerokość w świetle furtki od 900 do 1100 mm
- Podest platformy wyposażony jest w system przeciwzgnieciowy - tzw. aktywna podłoga. Jako wyposażenie dodatkowe mogą być dostarczone kurtyny osłaniające spód platformy z trzech stron chroniące przed dostępem osób oraz zanieczyszczeń.
- Awaryjne ręczne opuszczanie za pomocą korby.



- Awaryjne zatrzymanie - przycisk STOP na platformie.
- Poziom hałasu: nie przekraczający 50 dB

PODSZYBIE/NADSZYBIE:

- Brak (rampa najazdowa, podest na wys. 40 mm)

WYKONANIE:

- zewnętrzne

ZASILANIE I POBÓR MOCY:

- max. 2,5 kW / 1 - fazowy 230V,
- 1-fazowe 230 V 50Hz; bezpiecznik B16A, wyłącznik różnicowo prądowy 30mA. Zasilanie należy doprowadzić przewodem 3x2,5mm².

GWARANCJA min.36 miesiące.

Przeglądy gwarancyjne, pełna obsługa serwisowa, przeglądy okresowe/ konserwacyjne – wraz z elementami wymienianymi - w okresie gwarancji wliczone w cenę zamówienia bez żadnych limitów, itp. ilość godzin pracy, sprawdzeń, pomiarów, itp.

Proszę podać terminy i zakres przeglądów okresowych w okresie gwarancji.

Proszę sprecyzować ewentualne ograniczenia gwarancyjne oraz ewentualne przyczyny utraty lub cofnięcia gwarancji.

Czas usunięcia usterki. Do 7 dni.

Uczestnictwo podczas odbioru technicznego przez Urząd Dozoru Technicznego.

III. TERMIN REALIZACJI ZAMÓWIENIA

Do czterech tygodni od podpisania umowy

IV. OPIS SPOSOBU PRZYGOTOWANIA OFERTY

Oferta powinna być:

1. Złożona w języku polskim.
2. Opatrzona pieczętką firmową.
3. Zawierać adres lub siedzibę oferenta, numer telefonu, numer NIP.
4. Podpisana czytelnie przez wykonawcę.

V. MIEJSCE ORAZ TERMIN SKŁADANIA OFERT

1. Oferta powinna być przesłana za pośrednictwem: e-maila: marketing@spzoz.zgorzelec.pl , poczty, kuriera lub też dostarczona osobiście na adres: WS-SP ZOZ w Zgorzelcu, ul. Lubańska 11-12, 59-900 Zgorzelec, Dział Marketingu i Rozwoju, **do dnia 21.06.2018r.**
2. Oferty złożone po terminie nie będą rozpatrywane.
3. W toku badania i oceny ofert Zamawiający może żądać od oferentów wyjaśnień dotyczących treści złożonych ofert.
4. Oferent może przed upływem terminu składania ofert zmienić lub wycofać swoją ofertę.

VI. KRYTERIUM OCENY OFERT

Przy wyborze oferty Zamawiający będzie kierował się następującym kryterium:

- Cena 100%.

Z Wykonawcą, który przedstawi najkorzystniejszą ofertę zostanie zawarta umowa (projekt w załączeniu do zapytania ofertowego).

VII. INFORMACJE DOTYCZĄCE WYBORU NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY



Fundusze Europejskie
Infrastruktura i Środowisko



**Rzeczpospolita
Polska**

Unia Europejska
Europejski Fundusz
Rozwoju Regionalnego



1. Przed dokonaniem wyboru najkorzystniejszej oferty, Zamawiający zastrzega sobie możliwość dokonania czynności mających za cel potwierdzenie zgodności złożonej oferty z ogłoszonym Zapytaniem ofertowym.
2. Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty zostanie umieszczona na stronie internetowej Zamawiającego, znajdującej się pod adresem www.spzoz.zgorzelec.pl
3. Wyłoniony Wykonawca o wyborze jego oferty zostanie poinformowany przez Zamawiającego telefonicznie, pisemnie lub e-mailowo.

VIII. DODATKOWE INFORMACJE

Dodatkowych informacji udziela Anna Zawadowicz (sprawy administracyjne) pod numerem telefonu +48 571 334 885 oraz Kamil Barczyk (sprawy techniczne, opis przedmiotu zamówienia) pod numerem telefonu +48 571 334 892 oraz adresem email: marketing@spzoz.zgorzelec.pl.

Załączniki:

1. Formularz oferty
2. Wzór umowy.



Fundusze Europejskie
Infrastruktura i Środowisko



**Rzeczpospolita
Polska**

Unia Europejska
Europejski Fundusz
Rozwoju Regionalnego



Załącznik nr 1

....., dn.

.....
(pieczęć oferenta)

OFERTA

Nawiązując do zapytania ofertowego z dnia 07.06.2018 r. dotyczącego: *dostawie i montażu platformy przyschodowej dla osób niepełnosprawnych w ramach realizacji projektu pt.: „Modernizacja Szpitalnego Oddziału Ratunkowego WS – SP ZOZ w Zgorzelcu poprzez wykonanie niezbędnych inwestycji infrastrukturalnych” realizowanego w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014-2020* oferujemy wykonanie przedmiotu zamówienia w następującej cenie:

OFERTA CENOWA

Dane oferenta:

.....
.....

Nazwa:

.....
.....

Adres:

.....
.....

Tel.:

NIP:

W odpowiedzi na zapytanie o cenę usługi: **dostawa i montaż platformy przyschodowej dla osób niepełnosprawnych w ramach realizacji projektu pt.: „Modernizacja Szpitalnego Oddziału Ratunkowego WS – SP ZOZ w Zgorzelcu poprzez wykonanie niezbędnych inwestycji infrastrukturalnych” realizowanego w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014-2020** przedstawiam ofertę cenową.

Cena brutto:

Łączna cena brutto: (słownie:
.....)

.....

(miejscowość i data)

.....

(pieczęćka i podpis)

Oświadczam, że zapoznałem się z warunkami zapytania ofertowego i zdobyłem konieczne informacje do przygotowania oferty. Oświadczam, że posiadam aktualne i obowiązujące uprawnienia do wykonywania działalności będącej przedmiotem zapytania ofertowego oraz niezbędną wiedzę oraz dysponuję potencjałem technicznym i kadrowym zdolnym do wykonania przedmiotu zapytania ofertowego. Znajduję się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia.

Podpis i pieczęć upoważnionego Przedstawiciela



Umowa - projekt

W dniu pomiędzy:
Wielospecjalistycznym Szpitalem SPZOZ w Zgorzelcu
59-900Zgorzelec
ul. Lubańska 11-12
NIP: 615-17-06-942
reprezentowanym przez:
Zofię Barczyk
zwanym dalej Zamawiającym,
a

.....

.....

NIP:

reprezentowaną przez:

.....

zwaną dalej Wykonawcą

została zawarta umowa o następującej treści:

§ 1

Zamawiający zleca, a Wykonawca zobowiązuje się do wykonywania usługi polegającej na *dostawie i montażu platformy przyschodowej dla osób niepełnosprawnych* w ramach realizacji projektu pt.: „Modernizacja Szpitalnego Oddziału Ratunkowego WS – SP ZOZ w Zgorzelcu poprzez wykonanie niezbędnych inwestycji infrastrukturalnych” realizowanego w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014-2020.

§ 2

Do obowiązków Zamawiającego należy:

1. dokonanie odbioru prac;
2. terminowa zapłata wynagrodzenia za wykonanie przedmiotu umowy
3. uzyskanie niezbędnych certyfikatów oraz badania UDT potrzebnych do użytkowania platformy przyschodowej.

§ 3

1. Do obowiązków Wykonawcy należy wykonanie prac zgodnie z przedmiarem robót oraz ofertą Wykonawcy, które stanowią integralną część niniejszej umowy, jako **załącznik nr 1** oraz przekazanie Zamawiającemu przedmiotu umowy do użytkowania, a w szczególności:
 1. wykonanie prac budowlanych w obiekcie pozostającym w ruchu z materiałów własnych Wykonawcy, odpowiadających wymaganiom określonym w art. 10 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. prawo budowlane. Przy wykonywaniu przedmiotu umowy Wykonawca stosuje wyroby dopuszczone do obrotu i powszechnego lub jednostkowego stosowania w budownictwie, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 16.04.2004 r. o wyrobach budowlanych oraz dokumenty potwierdzające dopuszczenie do obrotu i powszechnego lub jednostkowego stosowania, które przedłoży do wglądu Zamawiającemu w trakcie realizacji przedmiotu umowy, a komplet powyższych dokumentów prześle Zamawiającemu przed odbiorem końcowym;
 2. wykonanie przedmiotu umowy przy użyciu urządzeń własnych lub użytkowanych na podstawie tytułu prawnego, posiadających odpowiednie certyfikaty i świadectwa jakości, które powinny odpowiadać w szczególności wymogom wyrobów dopuszczonych do obrotu i stosowania w budownictwie;
 3. dbanie o bezpieczeństwo oraz utrzymywanie terenu robót w należytym stanie, porządku oraz w stanie wolnym od przeszkód komunikacyjnych;
 4. Uczestnictwo podczas odbioru technicznego przez Urząd Dozoru Technicznego;
 5. posiadanie polis ubezpieczeniowych, ważnych nie później niż od daty podpisania umowy do czasu odbioru końcowego - obejmujących ubezpieczenie w pełnym zakresie od odpowiedzialności cywilnej -kontraktowej w związku z realizacją niniejszej umowy, ubezpieczenia od szkód wobec osób trzecich oraz zniszczenia wszelkiej własności Zamawiającego i osób trzecich spowodowanego działaniem, zaniechaniem lub niedopatrzaniem pracowników Wykonawcy - w wysokości odpowiadającej co najmniej wartości umowy;
 6. złożenie oświadczenia, że wykonane roboty są całkowicie zgodne z umową i odpowiadają potrzebom, dla których są przewidziane według umowy, są wykonane zgodnie z zasadami wiedzy technicznej i sztuki budowlanej, obowiązującymi w tym zakresie przepisami prawa i normami;

§ 4

Termin realizacji usługi wymienionej w § 1 do czterech tygodni od podpisania umowy.

§ 5

1. Za wykonanie przedmiotu Umowy, określonego w § 1, Strony ustalają łączne wynagrodzenie w wysokości złotych brutto (słownie złotych:)
2. Wynagrodzenie jest ryczałtowe, kompletne i obejmuje wszystkie koszty związane z realizacją prac objętych umową, w tym ryzyko Wykonawcy z tytułu oszacowania wszelkich kosztów związanych z realizacją przedmiotu umowy, a także oddziaływania innych czynników mających lub mogących mieć wpływ na koszty.



3. Rozliczenie wynagrodzenia za przedmiot umowy nastąpi jednorazowo, w terminie do 60 dni, od daty otrzymania faktury, potwierdzone bezusterkowym protokołem odbioru końcowego bez zastrzeżeń, na rachunek wskazany przez Wykonawcę na fakturze.
4. Wykonawca oświadcza, że jest podatnikiem podatku VAT, uprawnionym do wystawienia faktury VAT.
5. Za nieterminowe płatności faktur, Wykonawca ma prawo naliczyć odsetki ustawowe.

§ 6

1. W razie niewykonania lub nienależytego wykonywania umowy Strony zobowiązują się zapłacić następujące kary umowne:
 - a) Zamawiający zapłaci Wykonawcy karę umowną za odstąpienie od umowy lub jej części, wskutek okoliczności, za które odpowiada Zamawiający - w wysokości 20% wynagrodzenia umownego brutto, określonego w § 5, od której wykonania odstąpił,
 - b) Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną za odstąpienie od umowy lub jej części, wskutek okoliczności, za które odpowiada Wykonawca - w wysokości 20% wynagrodzenia umownego brutto, określonego w § 5, od której wykonania odstąpił,
 - c) Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną za nieterminowe wykonanie umowy lub jej części - w wysokości 0,1% wynagrodzenia określonego w § 5, za każdy dzień po terminie,
 - d) Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną za nieterminowe usunięcie wad - w wysokości 0,1% wynagrodzenia określonego w § 5, za każdy dzień po terminie, licząc od dnia określonego w umowie lub wyznaczonego przez zamawiającego na usunięcie wad.
2. Kara umowna powinna być zapłacona przez Stronę, która naruszyła postanowienia umowy, w terminie 14 dni od daty wystąpienia przez Stronę drugą z żądaniem zapłaty. Dotyczy to również żądania zapłaty odsetek ustawowych przez Wykonawcę.
3. W razie uchybienia terminowi do zapłaty zastrzeżonej kary umownej, Zamawiający może potrącić karę umowną z wynagrodzenia Wykonawcy.
4. Niezależnie od kar wymienionych w niniejszej umowie, Stronom umowy przysługuje prawo dochodzenia odszkodowania w pełnej wysokości na zasadach ogólnych kodeksu cywilnego.

§ 7

Zarówno Zamawiający jak i Wykonawca obowiązani są do zachowania należytej staranności przy realizacji niniejszej umowy oraz do naprawiania szkód wynikłych z niewykonywania lub nienależytego wykonania zobowiązań umownych.

1. Wykonawca udziela Zamawiającemu gwarancji jakości wykonania przedmiotu umowy oraz rękojmi na roboty budowlane, materiały i urządzenia (platformy przyschodowej wraz z wyposażeniem) - na okres ... miesięcy licząc od daty bezusterkowego odbioru końcowego.
2. Gwarancja i rękojmia rozpoczyna bieg od daty protokołu odbioru końcowego przedmiotu umowy – bez zastrzeżeń.
3. W okresie gwarancji i rękojmi Wykonawca zobowiązuje się do bezpłatnego usunięcia wad w terminie do 7 dni licząc od daty otrzymania pisemnego (list/faks/e-mail) powiadomienia przez Zamawiającego. Okres gwarancji i rękojmi zostanie przedłużony o czas potrzebny na usunięcie wad - do daty ich usunięcia.
4. Jeżeli Wykonawca nie usunie wad w terminie 7 dni licząc od daty otrzymania powiadomienia, Zamawiający może zlecić usunięcie wad Stronie trzeciej - na koszt Wykonawcy.
5. W przypadku stwierdzenia wad niemożliwych do usunięcia w terminie określonym w punkcie 3) i 4), Zamawiający zażąda usunięcia wad, wyznaczając odpowiedni termin. Usunięcie wad zostanie potwierdzone protokołarnie. Terminem odbioru w takich przypadkach będzie termin usunięcia wad określony w protokole ich usunięcia.
6. W przypadku stwierdzenia wad nie nadających się do usunięcia, Zamawiający może:
 - a. jeżeli wady i usterki umożliwiają użytkowanie obiektu zgodnie z jego przeznaczeniem, - obniżyć wynagrodzenie Wykonawcy odpowiednio do utraconej wartości użytkowej, estetycznej i technicznej,
 - b. jeżeli wady i usterki uniemożliwiają użytkowanie obiektu zgodnie z jego przeznaczeniem, -zażądać wykonania przedmiotu umowy po raz drugi, zachowując prawo do naliczania Wykonawcy zastrzeżonych kar umownych i odszkodowań przewidzianych w § 6.
7. W razie nie usunięcia w ustalonym terminie przez Wykonawcę wad, Zamawiający jest upoważniony do ich usunięcia na koszt Wykonawcy lub do odstąpienia od umowy.
8. Strony ustalają, iż ostateczny - pogwarancyjny odbiór robót, nastąpi w terminie do 7 dni przed upływem terminu gwarancji.



Fundusze Europejskie
Infrastruktura i Środowisko



**Rzeczpospolita
Polska**

Unia Europejska
Europejski Fundusz
Rozwoju Regionalnego



§ 8

1. W sprawach nie uregulowanych w niniejszej umowie mają zastosowanie przepisy Kodeksu cywilnego oraz ustawy Prawo budowlane.
2. Wszelkie zmiany umowy wymagają formy pisemnej pod rygorem nieważności.
3. Załączniki do niniejszej umowy stanowią jej integralną część.

§ 9

Umowę sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym dla każdej ze stron.

Zamawiający

Wykonawca

Rubor

PRZEDMIAR

NAZWA INWESTYCJI : Modernizacja Szpitalnego Oddziału Ratunkowego WS-SPZOZ w Zgorzelcu - montaż podnośnika platformowego
ADRES INWESTYCJI : ul. Lubańska 11-12, 59-900 Zgorzelec
INWESTOR : Wielospecjalistyczny Szpital - Samodzielny Publiczny Zespół Opieki Zdrowotnej w Zgorzelcu
ADRES INWESTORA : ul. Lubańska 11-12

SPORZĄDZIŁ KALKULACJE : Marek Orkisz
DATA OPRACOWANIA : 14 maj 2018

Z-ca Kierownika
Działu Technicznego
WS-SPZOZ w Zgorzelcu

Marek Orkisz

WYKONAWCA :

INWESTOR :

Data opracowania
14 maj 2018

Data zatwierdzenia

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
1	KNNR 6 0805-05	Rozebranie chodników z płyt betonowych o wymiarach 35x35x5 cm na podsypce piaskowej 2.02*2.0	m ² m ²	4.040	
				RAZEM	4.040
2	KNR 2-01 0307-01	Roboty ziemne z przewozem gruntu taczkami na odległość do 10 m (kat.gr.I-II) 2.02*2.0*0.35	m ³ m ³	1.414	
				RAZEM	1.414
3	KNR 2-02 0205-01	Płyty fundamentowe żelbetowe - ręczne układanie betonu 2.02*2.0*0.25	m ³ m ³	1.010	
				RAZEM	1.010
4	wycena indywidualna	Zakup i montaż pionowego podnośnika platformowego 1	szt szt	1.000	
				RAZEM	1.000
5	KNR-W 5-08 0804-01	Podłączenie przewodów kabelkowych pod zaciski lub bolce; przekrój żył do 2.5 mm ² 5	szt.żył szt.żył	5.000	
				RAZEM	5.000
6	KNR-W 5-08 0901-01	Pomiar rezystancji izolacji instalacji elektrycznych - obwód 1-fazowy, pierwszy pomiar 1	pomiar pomiar	1.000	
				RAZEM	1.000
7	KNR-W 5-08 0902-05	Sprawdzenie samoczynnego wyłączenia zasilania - próby działania wyłącznika różnicowoprądowego - pierwszy 1	pomiar pomiar	1.000	
				RAZEM	1.000